

SUB PVE 16/00

ONDERDEEL VAN GENERIEK PVE 105133

SPECIFICATIE:

BREVETEMBLEEM, KMAR HOGERE
JURIDISCHE VORMING (HJV)

Medewerker : R.M.E. van Roekel-Boerhout

Paraaf :



Hiermee vervalt : 103707/00

Bladzijde : 1 van 3

1 INLEIDING

Dit voorschrift beschrijft de artikelspecifieke eisen van de brevetemblemen Hogere Juridische Vorming (HJV) ten behoeve van de militairen van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Dit embleem is er in twee uitvoeringen namelijk:

- Goudkleur met blauw t.b.v. Hogere Juridische Vorming en Doctoraal Nederlands Recht;
- Zilverkleur met blauw t.b.v. Hogere Juridische Vorming.

De generieke eisen die van toepassing zijn op dit artikel, alsmede een overzicht van termen en afkortingen en de generieke bijbehorende documenten staan beschreven in het generieke PVE 105133.

1.1 **Wijzigingen t.o.v. vorige specificatie**

N.v.t.

2 EISEN

OMSCHRIJVING	EIS
UITVOERING	Het ontwerp van het embleem is een ovale krans. Verticaal in het midden ligt een zwaard met daarnaast hangend aan de bovenzijde van het zwaard, een weegschaal. Eén van de emblemen is uitgevoerd in een goudkleur en de ander in een zilverkleurige uitvoering. De achtergrond van beide emblemen is nassausblauw RAL 5002. Zie afbeeldingen, overige afmetingen en kleuren onder hoofdstuk 4.
MATERIAAL	Messingplaat, plaatdikte 2,5 mm.
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Blauwe ovale rand: epoxy of imitatie(luxe)emaille conform standmodel. Ter indicatie RAL 5010-HR (kleurregister RAL 840-HR). Goudkleur: vernikkeld, verguld met laagdikte 1 micron. Zilverkleur: glans vernikkeld, laagdikte 18 micron.
BEVESTIGING	Messing sluitplaat en twee schroefstiften met moer.

3 NATO-STOCKNUMMERS

UITVOERING	KLEUR	NATO-STOCKNUMMER
Brevetembleem, KMar, Hogere Juridische Vorming	ZILVER	8455-17-113-8035
Brevetembleem, KMar, Hogere Juridische Vorming en Doctoraal Nederlands Recht	GOUD	8455-17-113-6118

4 **AFBEELDINGEN, AFMETINGEN EN KLEUREN**

De kleuren in de afbeeldingen kunnen afwijken met het standmodel.



Hogere Juridische Vorming
NSN 8455-17-113-8035



Hogere Juridische Vorming en Doctoraal Nederlands Recht
NSN 8455-17-113-6118



Afbeelding achterzijde

Tolerantie 0,3 mm waarbij de verhoudingen gelijk blijven.



Twee schroefstiften
Ø 2,5 mm, lengte 8 mm



Sluitplaat
Dikte 0,8 mm



Moer, Ø 12 tot 13 mm
Dikte 2,5 mm