

SUB PVE 25/00

ONDERDEEL VAN GENERIEK PVE 105133/00

SPECIFICATIE:

INITIALEN EN KRONEN,
KONINKLIJK HUIS (KH)

Medewerker : R. van Roekel-Boerhout

Paraaf :



Hiermee vervalt : 103718/00
TS 8455-2002-2608-001
TS 8455-2002-2608-002
TS 8455-2002-2608-003
TS 8455-2002-2608-004

Bladzijde : 1 van 7

1 **INLEIDING**

Dit voorschrift beschrijft de artikelspecifieke eisen van de insigne uitgevoerde initialen en kronen van het Koninklijk Huis (KH). Militairen en bevoegde burgers die werkzaam zijn bij of voor het Koninklijk Huis mogen deze spelden of insignes dragen en worden volgens voorschrift gespeld op het uniform of ander voorgeschreven kledingstuk.

De generieke eisen die van toepassing zijn op dit artikel, alsmede een overzicht van termen en afkortingen en de generieke bijbehorende documenten staan beschreven in het generieke PVE 105133.

1.1 **Wijzigingen t.o.v. vorige specificatie**

N.v.t.

2 **EISEN**

OMSCHRIJVING	EIS
UITVOERING	De initialen en kronen voor het Koninklijk Huis zijn glanzend in het goud of zilver. Uitvoering dient overeenkomstig het standmodel te zijn. Aan de achterzijde bevindt zich een schroefstift(en) met moersluitingen waarmee het initiaal of kroon op het kledingstuk wordt bevestigd. Zie afbeeldingen, overige afmetingen en kleuren onder hoofdstuk 4. In dit voorschrift wordt het initiaal "B" beschreven. Het initiaal "WA" en bijbehorende kroon/kronen zijn niet beschreven en worden aangeschaft via tussenkomst van het Militair Huis, hoofd uniformcommissie van de Koninklijke Landmacht.
MATERIAAL	Kroon en initiaal van messing CuZn15 (MS85) - Dikte klein en middelgrootte exemplaren 2 mm; - Dikte exemplaren groot: 2,5 mm. Draadeind en moer van messingplaat.
OPPERVLAKTEBEHANDELING	- Goudkleur: vernikkeld, verguld met laagdikte minimaal 2 micron. Afwerken met een duurzame bescherm laag. - Zilverkleur: vernikkeld, verzilverd met laagdikte minimaal 10 micron. Afwerking rhodineren 0,25 micron.

3 NATO-STOCKNUMMERS

OMSCHRIJVNG			AFMETING IN MM	PAG	NATO-STOCKNUMMER
B, klein	goud	KL: op het dagelijks tenue (DT) , GLT en BGLT <u>Buitendienst</u> , op kraagspiegels van Generaalspat tezamen met de tak van dienst.	15x13	4	8455-17-100-8443
Kroon, klein		KMar: op het dagelijks tenue (DT) <u>Buitendienst</u> op de kraag met de zilveren granaat.	12x13	6	8455-17-707-0006
B, middel	goud	- KL: actieve dienst op de kraagpat van het DT, GLT en BGLT. - KL: actieve dienst op de epaulet van het AT en CT. - KMar: actieve dienst op de kraag van het DT (zonder granaat).	20x17	4	8455-17-100-8441
Kroon, middel		- KLu: actieve dienst op de kraag van het dagelijks tenue(DT). - KL: buitendienst op BGLT, GLT, At en CT. - De KLu maakt geen verschil tussen actieve dienst en buitendienst.	15x14	6	8455-17-709-0110
B, middel	zilver	KL/KM/KLu/KMar: Ordonnance Op alle uitvoering uniformen.	20x17	5	8455-17-112-5994
Kroon, middel		- DT , DTT (DT-tropen) GLT en BGLT op de kragen . - AT en CT op de epaulet.	15x14	7	8455-17-112-5993
B, groot	Zilver	- KM: op de met koord gevlochten pasanten voor op de schouder. - KMarns: AT op de met koord gevlochten pasanten voor op de schouder.	30x22	5	8455-17-100-8442
				5	8455-17-113-8210 Is met lange stift 10mm
Kroon, groot			20x24	7	8455-17-100-8923
				7	8455-17-113-8211 Is met lange stift 10mm

4 **AFBEELDINGEN, AFMETINGEN EN KLEUREN**

De kleuren in de afbeeldingen kunnen afwijken met het standmodel.



B, verguld

NSN 8455-17-100-8443, klein formaat H15xB13 mm

- Bevestiging diagonaal
- 2 draadeinden M2 x 7,5 mm met 2-delige kartelmoer M 2 x Ø 9 mm.

NSN 8455-17-100-8441, middel formaat H20xB17 mm

- Bevestiging verticaal
- 2 draadeinden M2 x 7,5 mm met 2-delige kartelmoer M 2 x Ø 9 mm.



Type sluiting



Diagonale plaatsing schroefstiften
achterzijde voor klein formaat



Verticale plaatsing schroefstiften
achterzijde voor middel formaat



B, verzilverd

NSN 8455-17-112-5994, middel formaat H20xB17 mm

- Bevestiging verticaal
- 2 draadeinden M2 x 7,5 mm met 2-delige kartelmoer M 2 x Ø 9 mm.

NSN 8455-17-100-8442, groot formaat H30xB22 mm

NSN 8455-17-113-8210, groot formaat H30xB22 mm met extra lange stift lengte 10 mm.

- Bevestiging diagonaal
- 2 draadeinden M3 x 9 mm met ronde moer M3 x Ø 10 mm.

Plaatsing schroefstiften met kartelmoer achterzijde voor middel formaat



Plaatsing schroefstiften met kartelmoer achterzijde voor groot formaat





Kroon, verguld

NSN 8455-17-707-0006 klein formaat H12xB13 mm
1 draadeind M2 x 7,5 mm met 2-delige kartelmoer
M2 x Ø 9 mm

NSN 8455-17-709-0110 middel formaat H14xB15 mm
1 draadeind M2 x 7,5 mm met 2-delige kartelmoer
M2 x Ø 9 mm.

Plaatsing schroefstift met kartelmoer





Kroon, verzilverd

NSN 8455-17-112-5993 middel formaat H14xB15 mm
1 draadeind M2 x 7,5 mm met 2-delige kartelmoer
M2 x Ø 9 mm.

NSN 8455-17-100-8923 groot formaat H18xB20 mm
1 draadeind M2 x 7,5 mm.

NSN 8455-17-113-8211 groot formaat H18xB20 mm
met extra lange stift
lengte 10 mm.

2 draadeinden M3 x 9 mm met ronde moer
M3 x 10mm, diagonaal geplaatst.

Plaatsing schroefstift met kartelmoer voor middel formaat



Plaatsing schroefstift met ronde moer voor groot formaat

