

SUB PVE-10/00

ONDERDEEL VAN GENERIEK PVE 105080

**SPECIFICATIE:
ONDERSCHEIDINGSTEKEN, KM, T.B.V.
HAVENDIENST**

MNSN : 8455-17-113-1288

Medewerker : R.M.E. van Roekel-Boerhout

Paraaf :



Hiermee vervalt : 103834/00

Bladzijde : 1 van 9

1 INLEIDING

Dit voorschrift beschrijft de artikelspecifieke eisen van de onderscheidingstekens van galon op de schouderbedekking van personeel werkzaam bij de havendienst van de Koninklijke Marine (KM). De schouderbedekking wordt gedragen over de epauletten van het voorgeschreven kledingstuk.

De generieke eisen die van toepassing zijn op dit artikel, alsmede een overzicht van termen en afkortingen en de generieke bijbehorende documenten staan beschreven in het generieke PVE 105080.

1.1 Wijzigingen t.o.v. vorige specificatie

Na de opsplitsing van de embleem- en onderscheidingsteken-PVE's in een generiek PVE en diverse SUB PVE's, is dit PVE opnieuw ingericht en vormgegeven in een SUB PVE horende bij het generieke PVE 105080.

1.2 Artikelspecifieke bijbehorende documenten

1.2.1	PVE 102631	Stof, katoen, plat.
1.2.2	PVE 102702	Stof, wol, laken.
1.2.3	PVE 103792	Knoop, uniform, metaal.
1.2.4	PVE 105030	Galon tres soutache band t.b.v. versiering en uitmonstering

2 **EISEN**

2.1 Model omschrijving

OMSCHRIJVING	EIS
ALGEMEEN	Het model is recht en aan de bovenkant taps toelopend (afgehoekte kanten). De zichtbare bovenkant is van marineblauwe lakenstof. De achterzijde is van een zwart katoen waar bovenop een doorlaat is verwerkt. De doorlaat dient ter bevestiging op het kledingstuk en wordt over de epaulet geschoven. De rangen zijn uitgevoerd met een in goud galon aangebracht rangonderscheidings-teken en met knoop.
RANGEN	Het galon wordt loodrecht op de zijkanten van de schouderbedekkingen aangebracht.
INLAGE	De schouderbedekking wordt binnenin verstevigd met een kunststof inlage. De inlage dient vast in de schouderbedekking te zijn verwerkt d.m.v. verlijming.
KNOOP	De vlootknoop dient zodanig te zijn geplaatst dat de knoop geheel binnen het tabs toelopende gedeelte van de schouderbedekking komt te liggen. De onderkant van de knoop ligt tegen de denkbeeldige horizontale lijn tussen de twee hoeken waar het tabs toelopende gedeelte begint. De knoop dient zodanig te zijn bevestigd/geborgd dat deze niet kan draaien. In de kunststof inlage is een gleufje aangebracht waar doorheen het oog van de knoop valt. De onderkant van het anker is naar de armzijde gericht. De bevestiging van de knoop mag aan de onderkant van de schouderbedekking niet zichtbaar zijn.
ACHTERZIJDE	De katoenen doorlaat is van dubbele stof, even breed als de schouderbedekking. De zijkanten van de schouderbedekking dienen te zijn weggewerkt in de zijnaden bij het aanstikken van de achterkant, en de uiteinden (horizontaal) dienen op 2 mm te zijn doorgestikt. De achterzijde en de zijkanten van de schouderbedekking dienen met een fijne stiksteek aan elkaar te worden vastgezet met voldoende stofinlage om uitscheuren te voorkomen.
AFMETINGEN	Zie hoofdstuk 4.

2.2 Materialen


OMSCHRIJVING	EIS	DOCUMENT / NSN / TESTMETHODE
STOF	Grondstof: katoen, platbinding Kleur: zwart	PVE 102631 NSN 8305-17-048-9771
STOF	Grondstof: wol, laken Kleur: marineblauw	PVE 102702 NSN 8305-17-048-9727
INLAGE	Dikte: 0,6 mm (tolerantie 1 mm)	Zie generiek PVE
KNOOP	Grondstof: metaal Opschrift: onklaar anker Kleur: goudkleur Diameter: 16 mm	PVE 103792 NSN 8455-17-048-0333
GALON	Kleur: goud Afmeting: 6,35 mm 12,7 mm	PVE 105030 NSN 8315-17-049-1580 NSN 8315-17-049-1579

3 NATO-STOCKNUMMERS



<i>UITVOERING KM, HAVENDIENST</i>	<i>NATO-STOCKNUMMER PER PAAR</i>
Moeder NSN	8455-17-113-1288
Bootsman	8455-17-112-3350
2e machinist	8455-17-112-3351
1e machinist	8455-17-112-3352
Kapitein	8455-17-112-3353

4 AFBEELDINGEN, AFMETINGEN EN KLEUREN

4.1 Afmetingen schouderbedekking t.b.v. KM, havendienst



Knoop




NSN 8455-17-048-0333

4.2 Afmetingen en kleuren per schouderbedekking

Bootsman, per paar

NSN: 8455-17-112-3350



Rangaanduiding: goudgalon



2^e machinist, per paar

NSN: 8455-17-112-3351


Rangaanduiding: goudgalon



1^e machinist, per paar

NSN: 8455-17-112-3352

Rangaanduiding: goudgalon



Kapitein, per paar

NSN: 8455-17-112-3353

Rangaanduiding: goudgalon

