

SUB PVE-21/00

ONDERDEEL VAN GENERIEK PVE 105080

**SPECIFICATIE:
RANG- EN ONDERSCHIEDINGSTEKEN
CHEVRON**

MNSN : 8455-17-113-1286
Medewerker : R.M.E. van Roekel-Boerhout
Paraaf :



Hiermee vervalt : 103061/01
Bladzijde : 1 van 16

1 INLEIDING

Dit voorschrift beschrijft de artikelspecifieke eisen van het rang- en onderscheidingsteken chevron.

Het artikel dient ter herkenning van de rang waartoe de drager behoort alsmede van het desbetreffende krijgsmachtdeel.

Het artikel wordt gedragen op beide bovenmouwen van het door het desbetreffende krijgsmachtdeel voorgeschreven kledingstuk.

De generieke eisen die van toepassing zijn op dit artikel, alsmede een overzicht van termen en afkortingen en de generieke bijbehorende documenten staan beschreven in het generieke PVE 105080.

1.1 Wijzigingen t.o.v. vorige specificatie

Na de opsplitsing van de embleem- en onderscheidingsteken-PVE's in een generiek PVE en diverse SUB PVE's, is dit PVE opnieuw ingericht en vormgegeven in een SUB PVE horende bij het generieke PVE 105080.

1.2 Artikelspecifieke bijbehorende documenten

- | | | |
|-------|------------|--|
| 1.2.1 | PVE 102635 | Stof, wol, melton. |
| 1.2.2 | PVE 102700 | Stof, katoen/polyester, keper, wit. |
| 1.2.3 | PVE 104947 | Stof, polyester, wol en elasthan. |
| 1.2.4 | PVE 105030 | Galon tres soutache band t.b.v. versiering en uitmonstering. |

2 **EISEN**

2.1 modelomschrijving

OMSCHRIJVING	EIS
ALGEMEEN	Het model van de chevron is in een V-vorm. De rang wordt aangegeven d.m.v. geborduurde of opgestikt galonnen strepen op een stoffen ondergrond. De achterzijde van de stof is verstevigd met een plakblaar vlies of rachel. Zie afbeeldingen, overige afmetingen en kleuren onder hoofdstuk 4.
RANDAFWERKING	Indien de stoffen ondergrond niet rafelvrij is, wordt de rand afgewerkt met een 3 mm brede applicatiesteek of locksteek (zie hoofdstuk 4). Opgestikt galon dient aan de uiteinden afgewerkt te worden door dit d.m.v. extra naadtoegift naar binnen te slaan om zodoende rafelvorming tegen te gaan.

2.2 Materialen

OMSCHRIJVING	EIS	DOCUMENT / NSN / TESTMETHODE
STOF	Grondstof: wol, melton of een gelijkwaardige kwaliteit. Kleur: blauwzwart Kleur: ponceaurood	PVE 102635 NSN 8305-17-007-3703 NSN 8305-17-007-3700
STOF	Grondstof: polyester / wol / elasthan of gelijkwaardige kwaliteit Kleur: luchtmachtblauw t.b.v. DT/GT KLu	PVE 104947 NSN 8305-17-123-5346
STOF	Grondstof: katoen en polyester (co/pes), keper of gelijkwaardige kwaliteit Kleur: wit	PVE 102700 NSN 8305-17-051-1385
GALON	Kleur: Goud/rood t.b.v. de brandweer. Afmeting: 12,7 mm	PVE 105030 NSN 8315-17-100-1902

3 NATO-STOCKNUMMERS


OMSCHRIJVING		NATO-STOCKNUMMER	PAG. NR.
Moeder NSN		8455-17-113-1286	
KM VLOOT EN KLU CT/KAPEL			
ROT, t.b.v.	KM: matroos 2e klas: wit (tropen)	8455-17-112-3396	5
ROT, chevron t.b.v.	KM: matroos 1e klas: wit (tropen)	8455-17-050-5449	5
ROT, chevron t.b.v.	KM: matroos 2e klas	8455-17-111-5371	6
ROT, chevron t.b.v.	KM: matroos 1e Klas	8455-17-049-7033	6
ROT, chevron t.b.v.	KM en KLU CT/Kapel: Korporaal	8455-17-049-7032	8
ROT, chevron t.b.v.	KLU CT/Kapel: Korporaal 1e klas	8455-17-117-7153	9
ROT, chevron t.b.v.	KM en KLU CT/Kapel: Sergeant	8455-17-049-1805	10
ROT, chevron t.b.v.	KLU CT/Kapel: Sergeant 1e klas	8455-17-117-7155	11
ROT, chevron t.b.v.	KM en KLU CT/Kapel: Sergeant-majoor	8455-17-049-1802	12
KM, KORPS MARINIERS			
ROT, chevron t.b.v.	Marinier der 1 ^e klasse	8455-17-049-7036	6
ROT, chevron t.b.v.	Korporaal der mariniers	8455-17-049-7035	8
ROT, chevron t.b.v.	Sergeant der mariniers	8455-17-049-1806	10
ROT, chevron t.b.v.	Sergeant-majoor der mariniers	8455-17-049-1803	12
KM, BRANDWEER			
ROT, chevron t.b.v.	Brandwacht 2 ^e klas	8455-17-100-4122	13
ROT, chevron t.b.v.	Brandwacht 1 ^e klas	8455-17-100-4121	14
ROT, chevron t.b.v.	Hoofd brandwacht	8455-17-100-4120	15
ROT, chevron t.b.v.	Onder brandmeester	8455-17-100-4119	16
KLU T.B.V. DT			
ROT, chevron t.b.v.	Soldaat 2 ^e klas	8455-17-123-5507	6
ROT, chevron t.b.v.	Soldaat 1 ^e klas	8455-17-123-5508	7
ROT, chevron t.b.v.	Korporaal	8455-17-123-5509	8
ROT, chevron t.b.v.	Korporaal 1 ^e klas	8455-17-123-5511	9
ROT, chevron t.b.v.	Sergeant	8455-17-123-5513	10
ROT, chevron t.b.v.	Sergeant 1 ^e klas	8455-17-123-5516	11
ROT, chevron t.b.v.	Sergeant-majoor	8455-17-123-5518	12

Opmerking:

De chevrons ten behoeve van de KMA cadetten die ook onder dit moeder NSN vallen, in totaal zes stuks, worden omschreven in SUB 38 onderscheidingsteken t.b.v. geklede tenue cadetten KMA.


4 **AFBEELDINGEN, AFMETINGEN EN KLEUREN**

4.1 **Chevron geborduurd op stof, 1 streep**




VOORBEELD	NSN + T.B.V.	KLEUR STREEP	STOF + NSN
	8455-17-112-3396 KM: matroos 2 ^e klas	Ponceaurood (200C)	Co/pes (tropen), wit 8305-17-051-1385
	8455-17-050-5449 KM: matroos 1 ^e klas	Goud	

4.2 Chevron geborduurd, 1 streep




VOORBEELD	NSN + T.B.V.	KLEUR STREEP	RANDKLEUR EN STOF + NSN
	8455-17-111-5371 KM: matroos 2 ^e klas	Ponceaurood (200C)	Rand: blauwzwart Stof: wol melton, blauwzwart 8305-17-007-3703 (of gelijkwaardig)
	8455-17-049-7033 KM: matroos 1 ^e klas	Goud	
	8455-17-123-5507 KLU: Soldaat 2 ^e klas	Lichtblauw (284C)	Stof: Luchtmachtblauw DT/GT KLu 8305-17-123-5346 (of gelijkwaardig)
	8455-17-049-7036 KM: Marinier 1 ^e klas	Goud	Rand: ponceaurood (200C) Stof: wol melton, ponceaurood 8305-17-007-3700 (of gelijkwaardig)

4.3 Chevron geborduurd, 1½ streep




VOORBEELD	NSN + T.B.V.	KLEUR STREEP	RANDKLEUR EN STOF + NSN
	8455-17-123-5508 KLU: Soldaat 1 ^e klas	Lichtblauw (284C)	Stof: luchtmachtblauw DT/GT KLu 8305-17-123-5346 (of gelijkwaardig)

4.4 Chevron geborduurd, 2 strepen




VOORBEELD	NSN + T.B.V.	KLEUR STREEP	RANDKLEUR EN STOF + NSN
	8455-17-049-7032 KM: Korporaal KLu: CT/Kapel, Korporaal	Goud	Rand: blauwzwart Stof: wol melton, blauwzwart 8305-17-007-3703 (of gelijkwaardig)
	8455-17-123-5509 KLu: Korporaal	Lichtblauw (284C)	Stof: luchtmachtblauw DT/GT KLu 8305-17-123-5346 (of gelijkwaardig)
	8455-17-049-7035 KM: Korporaal der Mariniers	Goud	Rand: ponceaurood (200C) Stof: wol melton, ponceaurood 8305-17-007-3700 (of gelijkwaardig)

4.5 Chevron geborduurd, 2½ streep




VOORBEELD	NSN + T.B.V.	KLEUR STREEP	RANDKLEUR EN STOF + NSN
	8455-17-117-7153 KLu: CT/Kapel, Korporaal 1 ^e klas	Goud	Rand: blauwzwart Stof: wol melton, blauwzwart 8305-17-007-3703 (of gelijkwaardig)
	8455-17-123-5511 KLu: Korporaal 1 ^e klas	Lichtblauw (284C)	Stof: luchtmachtblauw DT/GT KLu 8305-17-123-5346 (of gelijkwaardig)

4.6 Chevron geborduurd, 3 strepen




VOORBEELD	NSN + T.B.V.	KLEUR STREEP	RANDKLEUR EN STOF + NSN
	8455-17-049-1805 KM: Sergeant KLu: CT/Kapel, Sergeant	Goud	Rand: blauwzwart Stof: wol melton, blauwzwart 8305-17-007-3703 (of gelijkwaardig)
	8455-17-123-5513 KLu: Sergeant	Lichtblauw (284C)	Stof: luchtmachtblauw DT/GT KLu 8305-17-123-5346 (of gelijkwaardig)
	8455-17-049-1806 KM: Sergeant der mariniers	Goud	Rand: ponceaurood (200C) Stof: wol melton, ponceaurood 8305-17-007-3700 (of gelijkwaardig)

4.7 Chevron geborduurd, 3½ streep




VOORBEELD	NSN + T.B.V.	KLEUR STREEP	RANDKLEUR EN STOF + NSN
	8455-17-117-7155 KLu: CT/Kapel, Sergeant 1 ^e klas	Goud	Rand: blauwzwart Stof: wol melton, blauwzwart 8305-17-007-3703 (of gelijkwaardig)
	8455-17-123-5516 KLu: Sergeant 1 ^e klas	Lichtblauw (284C)	Stof: luchtmachtblauw DT/GT KLu 8305-17-123-5346 (of gelijkwaardig)

4.8 Chevron geborduurd, 4 strepen



VOORBEELD	NSN + T.B.V.	KLEUR STREEP	RANDKLEUR EN STOF + NSN
	8455-17-049-1802 KM: Sergeant-majoor KLu: CT/Kapel, Sergeant-majoor	Goud	Rand: blauwzwart Stof: wol melton blauwzwart 8305-17-007-3703 (of gelijkwaardig)
	8455-17-123-5518 KLu: Sergeant-majoor	Lichtblauw (284C)	Stof: luchtmachtblauw DT/GT KLu 8305-17-123-5346 (of gelijkwaardig)
	8455-17-049-1803 KM: Sergeant-majoor der mariniers	Goud	Ponceaurood (200C) Stof: wol melton, ponceaurood 8305-17-007-3700 (of gelijkwaardig)



4.9 Chevron met galon, 1 streep



Detail vergroting van opgestikt galon

VOORBEELD	NSN + T.B.V.	STOF + NSN
	8455-17-100-4122 KM: Brandwacht 2 ^e klas	Wol melton, blauwzwart 8305-17-007-3703 (of gelijkwaardig) Galon 12,7 mm NSN 8315-17-100-1902



4.10 Chevron met galon, 2 strepen



Detail vergroting van opgestikt galon

VOORBEELD	NSN + T.B.V.	STOF + NSN
	8455-17-100-4121 KM: Brandwacht 1 ^e klas	Wol melton, blauwzwart 8305-17-007-3703 (of gelijkwaardig) Galon 12,7 mm NSN 8315-17-100-1902



4.11 Chevron met galon, 3 strepen



Detail vergroting van opgestikt galon

VOORBEELD	NSN + T.B.V.	STOF + NSN
	8455-17-100-4120 KM: Hoofd brandwacht	Wol melton, blauwzwart 8305-17-007-3703 (of gelijkwaardig) Galon 12,7 mm NSN 8315-17-100-1902

4.12 Chevron met galon, 4 strepen



Detail vergroting van opgestikt galon

VOORBEELD	NSN + T.B.V.	STOF + NSN
	8455-17-100-4119 KM: Onder brandmeester	Wol melton, blauwzwart NSN 8305-17-007-3703 (of gelijkwaardig) Galon 12,7 mm NSN 8315-17-100-1902