



Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

PVE 103671/02

PROGRAMMA VAN EISEN

TOEBEHOREN VOOR HET
CEREMONIEEL TENUE: KOORDEN,
KLOSSEN, KWASTEN, ETC.

Opgesteld door : Afdeling Ketenmanagement / Sectie Productkennis en -Kwaliteit /
W. F. de Leeuw, R.M.E. van Roekel-Boerhout en K.B.M. Holtmaat.

Voor gezien : Hoofd Sectie Productkennis en -Kwaliteit / P.S. Zijlstra



Aantal pagina's : 17, inclusief voorblad en bijlagen

Hiermee vervalt : PVE 103761/01, 103667/00 en 103688/00; TB 24; TS 8455-2004-0604-00/0; TS 8455-2004-2901-002/2; TS 8455-2011-0410-004/0; TS 8455-2011-2809-001/0; TS 8455-2004-1108-001/0.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
1.1	Toepassingsgebied en gebruikersdoel	4
1.2	Omschrijving en draagwijze	4
2	CRITERIA	8
2.1	Eisen	8
2.2	Artikel specifieke eisen bij aflevering.....	11
2.3	Instructie en handleiding	11
3	AANVULLENDE INFORMATIE.....	12
3.1	Definities van termen en afkortingen	12
3.2	Bijbehorende documenten	13
3.3	Wijzigingen ten opzichte van vorig PVE	14
	BIJLAGE 1 LIJST VAN SUB PVE'S VAN DE SPECIFIEKE ARTIKELEN.....	15
	BIJLAGE 2 INDICATIE KLEUREN.....	17

1 **INLEIDING**

Het PVE voor koorden, klossen, kwasten en dergelijken voor het Ceremonieel Tenue (CT) is opgebouwd uit een generiek PVE met onderliggende SUB PVE's. In het generieke PVE zijn de algemene eisen omschreven die gelden voor alle artikelen die zijn vermeld in de bijbehorende SUB PVE's.

De artikel specifieke eisen van de verschillende artikelen zijn omschreven in het betreffende SUB PVE die zijn te herkennen aan de volgende notatie: SUB PVE-[volgnummer]/[versienummer]. Een overzicht van alle SUB PVE's en eventueel bijbehorende moeder Nato-Stocknummer (MNSN) is weergegeven in bijlage 1.

1.1 **Toepassingsgebied en gebruikersdoel**

De koorden, klossen, kwasten en dergelijken die op het Ceremonieel Tenue (CT) worden gedragen, laten o.a. zien:

- de rang van de drager;
- tot welk regiment of korps de drager behoort;
- verschil tussen een officier of een adjudant-onderofficier.

Fourragères, koordsjerpen en pijnappelsnoeren worden gedragen op de uniformjas van het Ceremoniële Tenue (CT). De sabelkwasten en -dragons worden gedragen aan het sabel en de losse kwasten aan de kolbakzak. Deze artikelen zijn zichtbaar en moet opvallen met als vereiste dat de uitvoering en uitstraling van één type steeds hetzelfde is zodanig dat er dus geen zichtbare onderlinge verschillen zijn.



1.2 **Omschrijving en draagwijze**

1.2.1 Fourragères

De fourragère is een lang koord met kwasten. Afhankelijk van het kledingvoorschrift wordt het koord van de fourragère schuin om het lichaam gedragen of om de hals geslagen. De kwasten liggen vanaf de schouder op en aan de voorkant. De fourragères die gedragen worden op de schouder hangen aan een knoop of knevel op de schouderbedekking.

1.2.2 Kwasten

Kwasten zitten onder andere aan de fourragères en koordsjerpen maar zijn er ook los met een koordlus. De kwast, kolbakzak wordt bij de Cavalerie van de KL gedragen aan de onderkant kolbakzak.


1.2.3 Sabelkwasten en sabeldragons

De sabelkwast of sabeldragon bestaat uit een dubbel koord, voorzien van een sierknoop, met aan het uiteinde een kwast of dragon. Een sabelkwast of sabeldragon wordt aan het handvat van het sabel gehangen.

1.2.4 Pijnappelsnoeren


Het pijnappelsnoer is een dubbel koord met pijnappels aan het uiteinde dat wordt gedragen op het Ceremoniële Tenue van de Cavalerie. Het pijnappelsnoer is er in een korte en een lange uitvoering. Militairen tot en met de rang van opperwachtmeester dragen een korte uitvoering van wit kamgaren. Het pijnappelsnoer van zilverkoord wordt gedragen door adjudanten-onderofficier (korte uitvoering) en officieren (lange uitvoering).

In bijlage 1 en 2 van dit voorschrift worden de verschillende uitvoeringen benoemd en gespecificeerd toegelicht.



1.3 Model omschrijving / Toelichting onderdelen

In dit voorschrift worden diverse onderdelen en materialen genoemd die niet algemeen bekend zijn. Deze specifieke onderdelen worden hierna toegelicht door middel van afbeeldingen met tekst.





KOORD VLECHTSEL



SIERKNOOP



DRAGON



METALEN
DRAGON
HOUDER

Schuiver

Peer



KNOOP, BEKLEED.



PIJNAPPEL



SPIEGEL



KNEVEL

2 CRITERIA

Het artikel dient vervaardigd te worden volgens de eisen beschreven in dit PVE, de bijbehorende SUB PVE's en het door de opdrachtgever goedgekeurde standmodel. Er mag in geen geval aanspraak gemaakt worden op enig verzuim in deze beschrijving om bepaalde handelingen niet te hoeven uitvoeren of inferieure materialen te gebruiken om zodoende een artikel af te leveren waarvan de kwaliteit niet onberispelijk is.

2.1 Eisen

OMSCHRIJVING	EIS	DOCUMENT / TESTMETHODE
KWALITEIT ALGEMEEN	De kwaliteit is duurzaam, ervan uitgaande dat de artikelen normaal worden onderhouden. Het gereede product moet er verzorgd en draadschoon uitzien en vrij zijn van gebreken, onzuiverheden en fouten die uiterlijk, functionaliteit en levensduur kunnen schaden. Voorop staat dat het artikel de functie moet dienen waarvoor het is bedoeld.	
MATERIAAL ALGEMEEN	Wanneer bij de materialen wordt verwezen naar een ander document/PVE, gelden voor de desbetreffende materialen de daarin beschreven eisen, toleranties en waarden evenals de vigerende keuringstechniek(en) en zijn deze onverkort van toepassing op het gereede product. Bijkomende materialen die niet worden voorgeschreven mogen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het artikel.	
ONTWERP EN CONSTRUCTIE	Bij dit artikel is eenheid van tenue erg belangrijk. Daarom dient dit artikel te allen tijde een gelijkmatige, uniform en representatieve uitstraling te hebben in verwerking, kleur en afmetingen. Het standmodel samen met dit voorschrift zijn representatief en leidend voor het ontwerp en de constructie. Ter indicatie worden in bijlage 2 diverse kleurnummers genoemd. Een specifieke omschrijving per artikel of artikelgroep wordt beschreven in een SUB-PVE. In bijlage 1 is aangegeven welk SUB-PVE welk artikel beschrijft.	
REINIGING EN ONDERHOUD	Reiniging mag geen negatieve invloed hebben op het uiterlijk. - Chemisch reinigen (stomerij), d.m.v. de procedure voor "normal materials"; - Wasmachine; wasbaar op minstens 40°C.	NEN-EN-ISO 3175-1 NEN-EN-ISO 3175-2 NEN-EN-ISO 6330.
	Artikelen die gereinigd kunnen worden, dienen te worden geleverd met een bijgevoegd voorschrift met vermelding van de samenstelling van materialen, het wasvoorschrift en de productiemaand en -jaar.	ISO 3758. Richtlijn 2008/121/EG
GARENS EN DRAAD	Grondstoffen van de garens of draad dienen conform het standmodel te zijn. De specifieke kenmerken en uitvoeringen worden nader beschreven in de SUB-PVE's van het desbetreffende artikel.	Visueel, meten en bij twijfel onderzoek door een onafhankelijk laboratorium.
	Gebruikte grondstoffen zijn: - goud en zilver garens: gemetalliseerd polyesterfilm; - kleuren: wol, gemerceriseerde katoen, rayon, polyester, viscose of een combinatie hiervan.	Microscopisch of chemisch.
	Goud- of zilverdraad zoals cannetille of porling is blank vernist en oxidatiebestendig. - goud: zilver of koperdraad, verguld; - zilver: zilver of koperdraad, verzilverd.	NEN-EN-ISO 3497/ ASTM B568 (X-ray).
	De kleuren van de diverse materialen in het gereede product dienen te worden uitgevoerd conform het standmodel welke bepalend is. Ter ondersteuning kan gebruik worden gemaakt van pantone kleurnummers volgens het Pantone graphic colour system (voorheen PMS): color formula guide coated/uncoated.	Visueel en indien noodzakelijk met gebruik van de lichtkast onder daglicht.

OMSCHRIJVING	EIS	DOCUMENT / TESTMETHODE
	De garens en/of de gerede artikelen mogen in gebruik niet of nauwelijks krimpen, breken, verkleuren of kleur afgeven. Krimp: $\leq 2\%$.	Afmetingen artikel meten voor en na reiniging.
	Kleurechtheden: - Licht: ≥ 6; - Wrijven, droog en nat: ≥ 4; - Water: ≥ 4; - Zweet: ≥ 4; - Zuur: ≥ 4; - Alkalisch: ≥ 4; - Chemisch reinigen: ≥ 4.	ISO 105-B01. ISO 105-X12. ISO 105-E01. ISO 105-E04. ISO 105-E05. ISO 105-E06. ISO 105-D01.
STIKSELS	Stiksels dienen sterk en deugdelijk te zijn. Het stikwerk en in het bijzonder stiksels waarop spanning komt te staan, dienen stevig te zijn afgehecht, zodanig dat het geheel niet kan losraken.	ISO 4915. ISO 4916. Visueel.
	Grondstof naaigaren is katoen en/of polyester. Garenummer: 12,5 tex x 3. Handgaren 20 tex x 3. Treksterkte $\geq 12N$.	ISO 2062.
	De kleur is in overeenstemming met de kleur van het verwerken materiaal.	Visueel.
	Kleurechtheden conform eisen gesteld bij garens en draad.	
(VER)LIJMEN	Het (ver)lijmen van delen d.m.v. lijm mag de kwaliteit en het uiterlijk van het artikel niet nadelig beïnvloeden en mag in gebruik niet gaan loslaten. De lijm is een synthetische lijm en is reinigingsbestendig.	Proefondervindelijk.
MAATVOERING	Een aantal artikelen is er in verschillende maten. In de SUB PVE's wordt per artikel aangegeven of er sprake is van meerdere maten, welke maten, maatvoering en welke lengte de maat bepaald.	Metten.
KUNSTSTOF ONDERDELEN	Hieronder vallen o.a. kokers voor schuivers, klossen, knevels en knopen. Algemeen geldende eisen zijn: - oppervlak: mat/stroef; - afwerking: braamvrij; - slagvastheid: het materiaal mag geen breuken vertonen na 10 slagen bij 23° C en -30° C; - zon en regen bestendig; - verlijming met textiel, hout of metalen onderdelen dient mogelijk te zijn.	Visueel. Visueel. ASTM D 746. Proefondervindelijk.
	Flexibiliteit: - Het kunststof materiaal moet bij een temperatuur van 20° C hard en vormvast zijn. - Bij een buig hoek van 180° over een cilindrische pen met een doorsnede van 10 mm mag de inlage niet breken. - Na 30 minuten ondergedompeld te zijn in één van de in de norm genoemde organische oplosmiddelen bij kamertemperatuur mag het materiaal bij de genoemde buigproef niet breken.	Visueel, proef- ondervindelijk en indien noodzakelijk testen door onafhankelijk lab.
METALEN ONDERDELEN	Hieronder vallen onderdelen als haken, houders, splitpennen, nestelogen, klinknagels, generaal sterren en dergelijke. Het metaal is corrosievrij en mag in gebruik niet breken. Specifieke onderdelen en bijbehorende eisen per artikel worden nader benoemd in het daarbij horende SUB-PVE's.	ASTM B568 (X-ray). NEN-EN-ISO 9227.

OMSCHRIJVING	EIS	DOCUMENT / TESTMETHODE
HOUTEN ONDERDELEN	Hieronder vallen klossen en knevels. In gebruik mag het hout niet gaan splijten of breken. Het soort hout dient bij voorkeur gestoomd beukenhout te zijn. Houten onderdelen dienen uit één stuk hout te zijn en mogen niet bestaan uit verschillende verlijmd of geschroefde delen.	Proefondervindelijk.
VUL- EN BEKLEDINGS MATERIAAL	Om een juiste vorm of model te verkrijgen voor diverse onderdelen wordt vulmateriaal gebruikt. Dit vulmateriaal dient vochtbestendig te zijn. Het gebruik van karton is daarom niet toegestaan. Specifieke onderdelen worden hierna genoemd namelijk: - De klos van de kwast is voorzien van een van gebleekt katoen vulmateriaal; - De basis van de schuiver is een kunststof huls; - De basis van een knevel is een houten of kunststof materiaal.	Visueel.
TORSADES EN BOUILLONS	Torsades en bouillons worden gebruikt voor de franjes van kwasten, sabelkwasten en voor de bekleding van de sabeldragon. - Een torsade is een dunne franje van (gedraaid) garen of koord; - Een bouillon is een spiraal van gedraaid goud- of zilverdraad. Specifieke uitvoeringen en kenmerken worden nader uitgelicht in de SUB-PVE's van de diverse artikelen.	Visueel.
BOURDON, GALON, SOUTAGE, TRES, BAND, LINT EN KOORD.	Specifieke uitvoeringen en kenmerken worden nader uitgelicht in de SUB-PVE's van de diverse artikelen. Voor de kwaliteitseisen ten aanzien van garen en grondstoffen dient gelezen te worden PVE 105030. Een bourdon is een versiersel van een garen of koordje wat is ommanteld met een goud- of zilverkleurige huls. Het wordt o.a. gebruikt voor de bekleding van de klos van een kwast of dragon. Galon is een lint- of koordvorming weefsel van goud- of zilverdraad, maar zijde en wol wordt ook gebruikt. Galon wordt gebruikt voor het versieren van uniformen en livreeën. Soutache is een smal, plat koord van een decoratief vlechtsel. Gewoonlijk van goud of zilverdraad, zijde, wol of rayon. Tres is een boordsel van gevlochten metaaldraden, dat wordt gebruikt ter garnering van militaire uniformen. Koorden zijn er met- en zonder kern en in verschillende kleuren en materialen. Het vlechtsel moet gelijkmatig zijn en van een dusdanige dichtheid zijn dat vooral bij de koorden met kern, dit niet zichtbaar is; ook niet na verwerking. De kern van het koord bestaat uit een bundel van garens gelijk aan de kleur van het vlechtsel.	PVE 105030. Visueel, meten en bij twijfel onderzoek door een onafhankelijk laboratorium.

2.2 Artikel specifieke eisen bij aflevering

Voor de algemene procedure voor aflevering van artikelen wordt verwezen naar PVE 104948.

Dit artikel valt hierin onder groep:

- A: Artikelen in dozen

De volgende aspecten zijn van toepassing:

- Op de verpakking van de artikelen dient het NSN te worden vermeld.
Indien er geen NSN is dan dient de benaming van het artikel te worden vermeld;
- Bij afleveren dient het aantal per doos en artikel altijd gelijk te zijn;
- Metalen delen op of aan artikelen dienen tegen beschadiging en corrosie beschermd te worden.

ARTIKEL	VERPAKKINGSEIS
Artikelen <u>zonder</u> kwasten en bouillons van goud- en/of zilverdraad.	Per stuk verpakt in vloeipapier en plastic zak. Daarna 5 tot 10 stuks per doos.
Artikelen <u>met</u> kwasten en bouillons en losse kwasten van goud- en/of zilverdraad.	Per stuk verpakt in vloeipapier, daarna per stuk in een doosje of blik.

2.3 Instructie en handleiding

Indien noodzakelijk is het artikel voorzien van een duidelijke Nederlandstalige gebruikers- en onderhoudsinstructie.

3 AANVULLENDE INFORMATIE

3.1 Definities van termen en afkortingen

3.1.1 Algemeen

CT	Ceremonieel Tenue
DMO	Defensie Materieel Organisatie
GLT	Gelegenheidstenue
KL	Koninklijke Landmacht
KLu	Koninklijke Luchtmacht
KM	Koninklijke Marine
KMar	Koninklijke Marechaussee
NSN	Nato-Stocknummer
OT	Onderscheidingsteken(s)
PVE	Programma Van Eisen
Zr. Ms.	Zijne Majesteit of Zijner Majesteits in de bezittelijke context

3.1.2 Afkortingen rangen en standen

AOO	Adjudant-Onderofficier
ADJ	Adjudant
BRIG-GEN	Brigade Generaal
GEN	Generaal
GEN-MAJ	Generaal Majoor
Hfd-Off	Hoofdofficier
Kap	Kapitein
Kol	Kolonel
Kpl	Korporaal
LGEN	Luitenant Generaal
LT	Luitenant
LTKol	Luitenant-Kolonel
LTZ	Luitenant ter Zee
Maj	Majoor
OC	Oudste Categorie
OFF	Officier
OO	Onderofficier
Opp-Off	Opperofficier
Opp-Wm	Opperwachtmeester
Sld	Soldaat
Sgt	Sergeant
SM	Sergeant-Majoor
Wm	Wachtmeester

3.1.3 Afkortingen Regimenten en Korpsen met betrekking op de Ceremoniële Tenues.

Art.	Artillerie
CAV	Cavalerie
GGREN	Garde Regiment Grenadiers
GJ	Garde Regiment Jagers
GFPI	Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene

Inf.	Infanterie
KCT	Korps Commando Tropen
KLuA	Korps Luchtdoel Artillerie
KMKJWF	Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso
KMS	Koninklijke Militaire school
KRA	Korps Rijdende Artillerie
KVA	Korps Veld Artillerie
LUA	Luchtdoel artillerie
MA	Korps Militaire Administratie
NATRES	Korps Nationale Reserve
RB&TT	Regiment Bevo en Transport
RGNIE	Regiment Genie Troepen
RGNKT	Regiment Geneeskundige Troepen
RIJWF	Regiment Infanterie Johan Willem Friso
RIOG	Regiment Infanterie Oranje Gelderland
RLJ	Regiment Limburgse Jagers
RSPB	Regiment Stoottroepen Prins Bernhard
RVBT	Regiment Verbindingstroepen
RvH	Regiment Van Heutsz
RTT	Regiment Technische Troepen

3.2 Bijbehorende documenten

- | | | |
|--------|------------------------|---|
| 3.2.1 | ASTM D 746 | Brittles temperature of plastics and elastomers by impact. |
| 3.2.2 | ASTM B 568 | Standard test method for measurements of coating thickness by X-ray spectrometry. |
| 3.2.3 | ISO 2062 | Textiel- Garen uit verpakkingen – Bepalingen van breekkracht en de rek bij breuk van een garen met gebruik van een constante tempo van een uitbreidingsbeproevers. |
| 3.2.4 | ISO 3758 | Textiel. Symbolencode op behandelingsetiketten. |
| 3.2.5 | ISO 4915 | Steektypen. |
| 3.2.6 | ISO 4916 | Naadtypen. |
| 3.2.7 | NEN-EN-ISO 105 A t/m Z | Textiel - Beproeving van de kleurechtheid. |
| 3.2.8 | NEN-EN-ISO 3175-1 | Textiel. Professionele verzorging, stomerij en wassen van textiel en kledingstukken - Deel 1: Beoordeling van de prestatie na reiniging en nabehandeling. |
| 3.2.9 | NEN-EN-ISO 3175-2 | Textiel - Professionele verzorging, stomerij en wassen van textiel en kledingstukken - Deel 2: Procedures voor prestatiebeproeving tijdens reiniging en nabehandeling met gebruik van tetrachlooretheen |
| 3.2.10 | NEN-EN-ISO 5077 | Textiel - Bepaling van de verandering van de afmetingen door wassen en drogen. |
| 3.2.11 | NEN-EN ISO 6330 | Textiel – Huishoudelijke was- en droogprocedures voor de beproeving van textiel. |
| 3.2.12 | NEN-EN-ISO 9227 | Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen – zoutspreekbeproeving. |
| 3.2.13 | NEN-EN ISO 24344 | Bepaling van de flexibiliteit en doorbuiging. |
| 3.2.14 | Richtlijn 2008/121/EG | Stofbenaming. |
| 3.2.15 | PVE 105030 | Galon, tres, soutache, band, lint etc. |
| 3.2.16 | PVE 104948 | Procedures voor aflevering van artikelen |

Normen en standaarden kunnen worden aangevraagd bij de civiele normenbureaus.

In Nederland is dat:

Nederlands Normalisatie Instituut
Vlinderweg 62
2623 AX Delft
Tel. +31 (0)15 269 0390
Fax. +31 (0)15 269 0190
e-mail: info@nen.nl
Website: www.nen.nl

Voor zover in bovengenoemde documenten wordt verwezen naar van toepassing zijnde ISO, DIN c.q. NEN bladen is de versie van de documenten van toepassing welke van kracht is op de datum van de offerteaanvraag.

3.3 Wijzigingen ten opzichte van vorig PVE

- 3.3.1 PVE 104800 "het stellen van beperkingen aan de aanwezigheid van voor de mens en milieu schadelijke stoffen in textiel, kledingartikelen, persoonsgebonden uitrusting en schoeisel" is vervallen en vervangen door werkprocedure WP-046. Deze werkprocedure wordt niet vermeld in het PVE maar in het verwervingsdocument.
- 3.3.2 PVE 103312 barcodering en verpakkingen zijn vervangen door PVE 104948.
- 3.3.3 Vanwege de overgang naar een nieuw template, is er op diversen plaatsen opnieuw vormgegeven. Tevens is het PVE 103671 opnieuw ingericht en vormgegeven in een generiek PVE en SUB PVE's. Elk SUB-PVE beschrijft een artikel of artikelgroep.
- 3.3.4 Toegevoegd zijn kwasten, sabelkwasten, sabeldragons en pijnappelsnoeren. Er zijn fourragères vervallen en nieuwe zijn toegevoegd en ondergebracht in een SUB-PVE.

BIJLAGE 1 LIJST VAN SUB PVE'S VAN DE SPECIFIEKE ARTIKELEN

SUB PVE	REGIMENT, KORPS OF ONDERDEEL	RANG	NAAM ARTIKEL	OMSCHRIJVING	AFBEELDING
01	KL: GGREN KL: GJ	Sld, kpl, kpl1, Sgt, sgt1, SM.	Fourragères, wit met spiegels.	Een fourragère met aan het uiteinde een witte kwast met witte torsades waaronder twee witte spiegels hangen. Aan elke spiegel hangt een witte kwast. Note: de rangen t/m AOO van het GFPI dragen geen fourragère.	
02	KL: KVA KL: KLuA KL: RvH	Sld, kpl, kpl1, Sgt, sgt1, SM.	Fourragères, uni-kleur van wol.	Een fourragère van wol in een uni-kleur met aan het uiteinde twee kwasten met peer en torsades. - KVA en KLuA: ponceaurood (afbeelding). - RvH: oranje.	
03	KL: GGREN KL: GJ KL: GFPI	AOO	Fourragères in goud gecombineerd met uni-kleur, met spiegels en kwasten.	Een fourragère van koord in goudkleur met aan het uiteinde twee spiegels. Aan elke spiegel hangt een kwast. Elk regiment heeft voor deze rang zijn eigen kleuren spiegels en kwasten. - GGREN en GFPI: goudkleur met ponceaurood. - GJ: goudkleur met geel (afbeelding).	
04	KM	GEN, LGEN, GEN-MAJ, BRIG-GEN, Kol, LTKol, Maj, Kap.	Fourragères in goud, met kwasten en sterren.	Een fourragère bestaande uit een dubbel massief koord in goudkleur, kwasten met bouillons en mogelijk heeft de fourragère zes-puntige zilverkleurige metalen sterren. Het aantal kwasten en sterren is afhankelijk van de rang.	
05	KL: CAV. KMar.	Hfd. Off, Off, AOO, ADJ.	Kwast, kolbakzak.	Een zilveren kwast, met torsades of bouillons van zilverdraad en een lus van soutache, waarmee de kwast aan de kolbakzak kan worden bevestigd. - OFF. en AOO: Kwast met torsades. - ADJ.: Kwast met torsades van zilverdraad en torsades van oranje rayon garen. - Hfd. OFF: Kwast met bouillons.	



SUB PVE	REGIMENT, KORPS OF ONDERDEEL	RANG	NAAM ARTIKEL	OMSCHRIJVING	AFBEELDING
06	KM	Hfd-Off, Sub-Off.	Sabelkwast, KM.	Een zilverkleurige sabelkwast, voorzien van een sierknoop in het koord en aan het uiteinde een kwast met bouillons of met torsades van zilverdraad en torsades van oranje rayon garen. - Hfd. Off: Sabelkwast met bouillons; - Sub-Off: Sabelkwast met torsades van zilverdraad en torsades van oranje rayon garen.	
07	KL	v.a. rang AOO	Sabeldragon, KL.	Een sabeldragon bestaande uit een zwart koord met sierknoop en een dragon bekleed met zilveren bouillons en bourdon.	
08	KLU	Opp-Off, Hfd-Off, Sub-Off.	Sabeldragon, KLU.	Een sabeldragon bestaande uit een lus van zwart koord met sierknoop, met aan het uiteinde een metalen goudkleurige peer met daaronder een eikelvormige dragon, bekleed met bouillons of bourdon en torsades van gouddraad.	
09	KL: CAV.	Sld, Sld1, Kpl, Kpl1, Sgt, Sgt1, SM, AOO, Alle Off.	Pijnappelsnoer, CT CAV.	Een pijnappelsnoer is een dubbelkoord met pijnappels aan het uiteinde. - T/m rang Opp-Wm: een korte uitvoering van wit kamgaren. - AOO: een korte uitvoering van zilverkoord met pijnappels van zilverdraad. - Off: een lange uitvoering van zilverkoord met pijnappels van galon en zilverdraad omwonden garen.	


BIJLAGE 2 INDICATIE KLEUREN


Kleuren dienen in overeenstemming met het standmodel te worden uitgevoerd. Hierna zijn ter indicatie de diverse regiments- en onderdeelkleuren voorzien van een kleurnummer.

		
NSN: 8305-17-022-2818 Kleur: Wit gebleekt (crème) TPX: Pantone 11-0105	NSN: 8305-17-007-3676 Kleur: Geel TPX: Pantone 15-0955	NSN: N.v.t. Kleur: Okergeel TPX: 16-0952

		
NSN: 8305-17-007-3700 Kleur: Ponceaurood TPX: Pantone 19-1763	NSN: 8305-17-007-3698 Kleur: Karmozijn rood TPX: Pantone 19-1656	NSN: 8305-17-116-4708 Kleur: Wijnrood (bordeaux) TPX: Pantone 19-1627

		
NSN : 8305-17-007-3696 Kleur: Oranje TPX: Pantone 16-1255	NSN : 8305-17-007-3699 Kleur: Rose rood TPX: Pantone 18-1852	NSN: 8305-17-007-3706 Kleur: Groen TPX: Pantone 19-0315

		
NSN: 8305-17-007-3702 Kleur: (licht)blauw TPX: Pantone 19-4057	NSN: 8305-17-007-3701 Kleur: Nassau blauw TPX: Pantone 19-3938	NSN: 8305-17-007-3704 Kleur: Donkerblauw TPX: Pantone 19-4024

			
NSN: 8305-17-007-3707 Kleur: Donkerbruin TPX: Pantone 19-1116	NSN: 8305-17-007-3703 Kleur: Blauwzwart TPX: Pantone 19-4013	NSN: 8305-17-007-3705 Zwart: TPX: 19-0303	
		NSN: n.v.t. Wit: TPX 11-0601	