

SUB PVE 15/00

ONDERDEEL VAN GENERIEK PVE 105133

SPECIFICATIE:

VAARDIGHEIDS- EN
HERINNERINGSEMBLEMEN, OVERIGE

Medewerker : R.M.E. van Roekel-Boerhout

Paraaf :



Hiermee vervalt : 103717/00 en diverse TS'en

Bladzijde : 1 van 14

1 **INLEIDING**

Dit voorschrift beschrijft de artikelspecifieke eisen van alle overige vaardigheids- en herinneringsementen die niet zijn beschreven in de andere SUB-PVE's. Deze emmenten worden gedragen door de militairen van de Nederlandse krijgsmacht en worden volgens voorschrift geplaatst op het uniform of ander voorgeschreven kledingstuk.

De generieke eisen die van toepassing zijn op dit artikel, alsmede een overzicht van termen en afkortingen en de generieke bijbehorende documenten staan beschreven in het generieke PVE 105133.

1.1 **Wijzigingen t.o.v. vorige specificatie**

N.v.t.

2 **EISEN**

OMSCHRIJVING	EIS
UITVOERING	De basis van deze vaardigheidsementen zijn goud- of zilverkleur waarvan een aantal voorzien zijn van kleuren. Aan de achterzijde bevinden zich twee bevestigingspinnen met hoedsluiting waarmee het emment op het kledingstuk wordt bevestigd. Zie afbeeldingen, afmetingen en kleuren onder hoofdstuk 4.
MATERIAAL	Messing, dikte: zie standmodel.
OPPERVLAKTEBEHANDELING	Goudkleur: Vernikkeld, kleurverguld.
	Zilverkleur: Verzilverd geoxideerd, met de hand doorgeschuurd en voorzien van een duurzame bescherm laag. Uitstraling is mat.
	Kleuren: - Kleurlak: Ementen die voorzien zijn van een kleurlak dienen te zijn voorzien van een duurzame bescherm(lak) laag. - Email: De NSN's 8455-17-007-6426 (ex-KCT) en NSN 8455-17-107-1789 (ex-lumbl) zijn op basis van (vuur)email.
	Referentie voor kleuren en bewerking zijn de standmodel(len).
BEVESTIGING	Pin(nen), Ø 1 tot 1,2mm en hoedsluiting met veermechanisme, roestvrij materiaal. De kleur is overeenkomstig de kleur van het emment. Uitzondering is NSN 8455-17-112-8331; dit emment heeft een speldsluiting.

3 **NATO-STOCKNUMMERS**

OMSCHRIJVING	KLEUR	PAG	NATO-STOCKNUMMER
Vaardigheid, schipper	GOUD	5	8455-17-107-6604
Vaardigheid, munitie technicus	GOUD	5	8455-17-109-1495
Vaardigheid, EOY	GOUD	6	8455-17-111-0987
Vaardigheid, duiker	GOUD + ZWART	6	8455-17-053-8434
Vaardigheid, bekwaamheid algemene functie	GOUD	7	8455-17-053-8435
Vaardigheid, schutter lange afstand (SLA)	GOUD	8	8455-17-108-9084
Vaardigheid, wapen pistool (P)	GOUD	8	8455-17-053-8426
Vaardigheid, wapen pistool machinegeweer (PM)	GOUD	8	8455-17-053-8427
Vaardigheid, wapen karabijn (K)	GOUD	8	8455-17-053-8428
Vaardigheid, wapen licht machinegeweer (LM)	GOUD	8	8455-17-053-8429
Vaardigheid, wapen geweer (G)	GOUD	8	8455-17-053-8430
Vaardigheid, algemene vuursteunsystemen	GOUD + ROOD	9	8455-17-053-8431
Vaardigheid, pantser bestrijdingssystemen	GOUD + ROOD	9	8455-17-053-8432
Vaardigheid, luchtverdedigingssystemen	GOUD + ROOD	9	8455-17-053-8433
Herinneringseembleem, ex-milva	GOUD	10	8455-17-038-8287
Vaardigheid, sniper	ZILVER GEOX.	11	8455-17-118-6082
Vaardigheid, uitmuntend motorvoertuig bestuurder	ZILVER GEOX.	11	8455-17-040-0657
Vaardigheid, algemene militaire verpleegkundige	ZILVER GEOX.	12	8455-17-121-9114
Vaardigheid, KMar BOA	ZILVER GEOX.		Aangevraagd 2-12-2015
Vaardigheid OWG specialist, KCT (kikvors)	ZILVER GEOX.	14	8455-17-125-9341
Herinneringseembleem, KL, ex-luchtmobiel	EMAIL/GOUD	13	8455-17-107-1789
Herinneringseembleem, KL, ex-commando (KCT)	EMAIL/GOUD	13	8455-17-007-6426
Vaardigheid, assistend in de gezondheidszorg	GROEN/ZILVER	14	8455-17-112-8331

4 **AFBEELDINGEN, AFMETINGEN EN KLEUREN**

De kleuren in de afbeeldingen kunnen afwijken met het standmodel.

4.1 **Bevestiging**

Pinsluiting met hoedsluiting.



Punt om door de
stof heen te pikken

Ø 1 tot 1,2 mm

Lengte conform
standmodel



4.2 Afbeeldingen en afmetingen per vaardigheidseembleem

De kleuren in de afbeeldingen kunnen afwijken met het standmodel.

Alle afmetingen zijn in millimeters.

Vaardigheid, schipper

NSN 8455-17-107-6604

Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.



Afbeelding achterzijde.

Vaardigheid, munitie technicus

NSN 8455-17-109-1495

Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.



Afbeelding achterzijde.

Vaardigheid, EO

NSN 8455-17-111-0987

- Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.
- Oppervlakte is licht gebeitst.
- Zwarte tekst E.W.



Afbeelding achterzijde

Vaardigheid, duiker

NSN 8455-17-053-8434

- Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.
- Zwarte details in de helm.



Afbeelding achterzijde

Vaardigheid, bekwaamheid algemene functie

NSN 8455-17-053-8435

Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.



Afbeelding achterzijde



Tekening van afbeelding

Vaardigheid, schutters



Schutter lange afstand (SLA)
NSN 8455-17-108-9084



Schutter, pistool (P)
NSN 8455-17-053-8426



Schutter, pistool machine-
geweer (PM)
NSN 8455-17-053-8427



Schutter karabijn (K)
NSN 8455-17-053-8428




Schutter licht machinegeweer
(LM) NSN 8455-17-053-8429



Schutter geweer (G)
NSN 8455-17-053-8430

- Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.
- Letters in onderste balk zijn zwart.



Afbeelding achterzijde embleem met ster



Afbeelding achterzijde SLA embleem

Vaardigheid, vuursteunsystemen



Algemene vuursteunsystemen
NSN 8455-17-053-8431



Pantser bestrijdingssystemen
NSN 8455-17-053-8432



Luchtverdedigingssystemen
NSN 8455-17-053-8433

- Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.
- Het vuur is in de kleur rood. Ter indicatie RAL 3000.
- Zwarte details in twee emblem: referentie zijn de standmodellen.



Afbeelding achterzijde

Herinneringseembleem, ex-milva

NSN 8455-17-038-8287

Sluiting achterzijde met 1 pin en hoedsluiting.



Afbeelding achterzijde.

Vaardigheid, KMar BOA


NSN 8455-17-aangevraagd.

Sluiting achterzijde met 1 pin met hoedsluiting.

Vaardigheid, sniper

NSN 8455-17-118-6082


Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.



Vaardigheid, uitmuntend motorvoertuig bestuurder

NSN 8455-17-040-0657

Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.



Achterzijde


Vaardigheid, algemene militaire verpleegkundige

NSN 8455-17-121-9114

Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.



Afbeelding achterzijde.



Herinneringsementen, KL



Ex-luchtmobiel (LUMBL)
NSN 8455-17-107-1789



Ex-commando (KCT)
NSN 8455-17-007-6426

- Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.
- Kleuren op basis van email en conform standmodel.
- Ø 25 tot 25,5 mm.



Afbeelding achterzijde

Vaardigheid, OWG specialist, KCT (kikvors)

NSN 8455-17-125-9341

Sluiting achterzijde met 2 pinnen met hoedsluiting.



Vaardigheid, assistent in de gezondheidszorg

NSN 8455-17-112-8331

Speldsluiting aan de achterzijde



Ø 30 mm

